

# BIO SYNEX

## COVID-19 Ag+ BSS

### FICHE DE TRAÇABILITÉ POUR LA RÉALISATION DES TESTS D'ORIENTATION DIAGNOSTIQUE ANTIGÉNIQUE NASOPHARYNGÉ POUR LA DÉTECTION DU SARS-CoV-2

Transmettre un exemplaire de cette fiche au patient et conserver un exemplaire.

Nom :		Prénom :	
Date de naissance :		NIR :	
Code postal du lieu de résidence :		N° de téléphone :	
Pièce d'identité :	CNI <input type="checkbox"/>	Passeport <input type="checkbox"/>	Carte de séjour <input type="checkbox"/>
	Numéro :		

Les pharmaciens, médecin, infirmiers, sages-femmes, chirurgiens-dentistes et masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à effectuer le TROD COVID - 19 Ag+ BSS suite à l'arrêté du 10 juillet 2020 (version en vigueur au 10/12/2020). Ils s'engagent à informer le patient du résultat de ce test en lui précisant que ce résultat ne constitue qu'une orientation diagnostique. Le test sera réalisé dans le respect des recommandations du fabricant décrites dans la notice d'utilisation, et sera éliminé ainsi que les consommables nécessaires au test, dans la filière DASRI, après utilisation.

<b>BIO SYNEX</b> Référence : SW40010 Biosynex Swiss SA TROD antigénique nasopharyngé pour la détection du SARS-CoV-2	Sensibilité : 97,5 % Spécificité : 100 %	
N° de lot :	Date :	Heure :
Résultat du test :	Positif <input type="checkbox"/>	Négatif <input type="checkbox"/>

#### Si le test BIOSYNEX Covid-19 Ag+ BSS est positif :

Le patient doit s'isoler, contacter son médecin pour une prise en charge médicale et lister les personnes qu'il aurait pu contaminer. Contacter le 15 en cas de détresse respiratoire.

#### Si le test BIOSYNEX Covid-19 Ag+ BSS est négatif :

Pour les personnages symptomatiques âgées de 65 ans ou plus et les personnes qui présentent au moins un facteur de risque à la COVID-19, il est recommandé de consulter un médecin et de confirmer le résultat par un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR. Continuer dans tous les cas à respecter les gestes barrières.

**POSEZ  
LE TEST  
ICI**

Nom / prénom du professionnel de santé :
Signature et cachet (obligatoire) :