

BIOSYNEX COMBO COVID-FLU BSS

FICHE DE TRAÇABILITÉ ET DE COMMUNICATION DU RÉSULTAT

Transmettre un exemplaire de cette fiche au patient et conserver un exemplaire.

| | |
|---------------------|----------|
| Nom : | Prénom : |
| Date de naissance : | |

BIOSYNEX

Biosynex SwissSA Référence : SW40008

Test rapide d'orientation diagnostique nasopharyngé pour la détection du SARS-CoV-2 et de l'Influenza A et B
Ecouvillon fourni dans le kit

| | |
|----------------------|---|
| N° de lot : | Date : |
| Date de péremption : | Heure : |
| Résultat du test : | <input type="checkbox"/> Positif COVID-19 <input type="checkbox"/> Négatif COVID-19 <input type="checkbox"/> Non concluant (y compris impossibilité de prélèvement) |
| | <input type="checkbox"/> Positif Grippe A <input type="checkbox"/> Négatif Grippe A |
| | <input type="checkbox"/> Positif Grippe B <input type="checkbox"/> Négatif Grippe B |

Ce test ne constitue qu'une orientation diagnostique.

Si le test BIOSYNEX COMBO COVID-FLU BSS est positif pour la COVID-19 :

Le contexte épidémique favorable a également permis l'assouplissement des mesures d'isolement des personnes testées positives au Covid-19 dès le 1er février 2023. Il ne leur est plus demandé de s'isoler systématiquement. Cependant, il est rappelé que les personnes testées positives au Covid-19 sont fortement invitées à respecter les gestes barrières notamment le port du masque, télétravailler lorsque cela est possible, éviter les contacts avec les personnes à risque et informer les personnes qu'elles sont susceptibles d'avoir croisées alors qu'elles étaient contagieuses (dans le cadre du Covid-19, une personne est considérée comme contagieuse dès 48h précédant l'apparition des symptômes ou le prélèvement positif).

Si le test BIOSYNEX COMBO COVID-FLU BSS est positif pour la GRIPPE A et/ou B :

Respecter les gestes barrières pour protéger les autres et consulter un médecin si c'est une personne à risque.

| |
|--|
| Nom / prénom du professionnel de santé : |
| Signature et nom de la pharmacie (obligatoire) : |